


KAPPEL DSKEB2-12V





Se zařízením Kappel DSKEB2-12V namontujete sklo takřka za jakýchkoliv podmínek a zkrátíte dobu instalace.

Univerzální vakuový manipulátor si poradí s velkoformátovým sklem i dalšími neporézními materiály. Břemena lze snadno a bezpečně sklápět ze svislé do vodorovné polohy a rozsahu 90 ° a otáčet v rozsahu 360°. Doplnkovou výbavou může být spojitý stabilizátor náklonu.

Vakuové zařízení je perfektně konstruované, odolné a má pevný ochranný rám. Díky odnímatelným nastavcům a sacím diskům ho snadno upravíte, takže můžete manipulovat s různými rozměry skla. Zavěšené břemeno je jištěno dvěma nezávislými vakuovými okruhy. Akustický alarm vás včas varuje o nedostatečném podtlaku.

STANDARDNÍ VÝBAVA:

- Naklápění o 90° se stabilizátorem náklonu
- Otáčení o 360° s možností aretace po 90°
- Při nosnosti 300 kg 4 sací disky – hmotnost 55 kg
- Velikost rámu 800x700x200 mm

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ:

- Dva nezávislé vakuové okruhy.
- Integrované ukazatele podtlaku se signalizací (černá /modrá)
- Zvuková a světelná signalizace přísátí a nedostatečného přísátí Indikace nabití akumulátorů
- Vakuové nádoby se zpětnými ventily

Nosnost 300/450/600 kg

Hmotnost stroje 60/70/90 kg

Hloubka stroje 200 mm

Sací disky 330 mm